

# Meddelelser fra Veidirektøren.

Nr. 19.

Ertaringsrapporter, avhandlninger m. v. trykkes paa  
denne maate saa ofte som der til er anledning.

Jan. 1913.

**Indhold:** Gjældende bestemmelser for fælgbredde og hjulhoide m. v. for kjøreredskaper.

## Gjældende bestemmelser for fælgbredde og hjulhoide m. v. for kjøreredskaper.

I „Meddelelser fra veidirektøren“ nr. 4 — juni 1904 — er indtat en oversigt over de da gjældende bestemmelser om fælgbredde, hjulhoide og læsvegter m. v.

Senere er der i flere amter vedtatt nye bestemmelser herom, som enten allerede er traaadt i kraft eller først skal gjælde fra et nærmere bestemt tidspunkt om nogen aar.

Som nævnt i meddelelse nr. 4 var de der inddtagne bestemmelser meget uensartede og i mange tilfælder mindre effektive. Dette forhold gjør sig fremdeles sterkt gjældende, omend de i de senere aar vedtagne nye veiplakater peker i retning av, at der efterhvert kræves noget strengere bestemmelser for kjøreredskaperne.

For om mulig at bidra til at opnua bedre og mere ensartede bestemmelser, vedtok det i 1906 avholdte amtsingeniørermøte følgende beslutning:

„Ved utarbeidelse av almindelige veiplakater for landets offentlige veier bør haves for øie følgende regler:

1. Til al *læskjørsel* — herfra undtag aylings indkjørsel i hus — skal for kjøretøier med hjul:

*Fælgbredden være mindst:*

- |  |       |
|--|-------|
| a) for 1-spaendte kjøretøier . . . . . | 8 cm. |
| b) „ 2-spaendte . . . . .              | 10 „  |
| c) „ 3- eller flerspaendte . . . . .   | 12 „  |

*Hjulhoiden være mindst:*

- |                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| d) for 2-hjuls kjøretøier . . . . . | 90 cm. |
| e) „ 4-hjuls . . . . .              | 70 „   |

2. Til ingen tid av aaret, altsaa heller ikke paa vinterfore, maa paa de offentlige veier benyttes kjøreredskaper, der beskadiger (forulemper)

veien, likesaalt som færdselen maa ske paa saadan maate, at lasten slæper paa eller stoter an mot banen.

3. Bruken av slæpesko eller anden skengning av hjulene, hvoreyd disse slæper etter veibanan forbrydes.
4. Uten vedkommende veistyres tilladelse maa ikke transportereres større laster end 2000 kg. pr. aksel, forsavdikt ikke mindre vekt er bestemt for broer.
5. Overtraedelse av disse bestemmelser straffes med bøter etter straffeloven".  
(4 amtsingeniører holdt paa veggrenser og 3 amtsingeniorer stemte for en felgbredde av 7,8 cm. for 1-spændte kjøretøier).

### *Felgbredde.*

Av øfterstaande oversigt side 6, vil sees, at den mindste tillatte felgbredde varierer fra 5,5 cm. til 10,0 cm. for almindelige læsvogner. For særlig tung kjørsel (sværere læsvogner med 3 eller flere hester) gaar felgbredden op til 16 cm. i et enkelt amt; almindeligst for sådanne vogner er øvrig 12 cm.

I et amt (Nedenes) er fastsat forskjellig bredde paa forhjul og bakhjul.

For enkelte amters vedkommende (S. Trondhjem, Tromsø, Finnmarken) tillates en reduktion i felgbredden, naar hjulhøiden forsøkes og læsset ikke overstiger en bestemt vekt.

### *Anwendung av fjærer.*

I 6 amter tillates en reduktion i felgbredden, naar kjøretøierne er forsynt med fjærer og i 2 amter (S. Trondhjem og Finnmarken) bortsfaller bestemmelserne angaaende felgbredde og hjulhøide, naar fjærer anvendes.

### *Hjulhøide.*

Angaaende hjulhøiden indeholder de fleste veiplakater mere eller mindre omfattende bestemmelser. For kjærrehjul kræves i almindelighet en høide av 80—90 cm. og for almindelige læsvogner er minimalhøiden av forhjulene i de fleste amter sat til 65 eller 70 cm. kfr. oversigten side 3.

Endel av veiplakaterne har ogsaa minimalgrænser for bakhjulene fra 80—107 cm. For særlig tung trafik (med tre eller flere hester) kræves i de fleste amter en noget større hjulhøide — op til 125 cm. for forhjulene. I et par veiplakater er hjulhøiden kun fastsat for saadan sværere trafik (Kristians, Lister og Mandal).

*Oversigt over hjulholder i cm.*

a) Kjærrer:							
80	90	100	Ingen best.				
Akershus	Smaalenene	Tromsø	Buskerud				
S. Bergenh.	Akersh. (nye)		Bratsberg				
	Hedemarken		Nedenes				
	Kristian		L. & M.				
	Jarls. & Lar.		Stavanger				
	S. Bergenh.		N. Bergenh.				
	Romsdal		S. Thj.				
			N. Thj.				
			Nordland				
			Finmark.				

  

b) Almindelige læsvogners forhjul:							
47	50	53	65	70	80	89	Ingen best.
Nedenes	Slavanger	Nedenes	Akershus	Smaalen.	Hedem.	Tromsø	L. & M.
			Kristian	Hedem.			N. Berg.
			Buskerud	Kristian			S. Thj.
			Bratsberg	J. & L.			N. Thj.
			Romsdal	S. Berg.			Nordland
				Tromsø			Finmark.

*Læsvegter.*

Næsten alle veiplakater indeholder bestemmelser om læsvegter. I flere amter er læs indtil en fastsat størrelse undtaget fra bestemmelserne. Størrelsen av disse læs er noget forskjellig og varierer fra 200 kg. til 300 kg. for kjærrer og fra 300 kg. til 500 kg. for 4-hjulede vogner.

I 9 amter har man bestemmelse om, at der paa veiene ikke maa transporterer læs som er over en nærmere angitt vekt. Denne grænse for maksimale læsvegter er dog meget forskjellig og varierer fra 1500 kg. til 5000 kg., hvilket nærmere vil sees av oversigten side 4.

Maksimumslæs i kg.				
1500	3000	4000	5000	Ingen bestemmelser
Lister & Mandal	Bratsberg	Smaalenene <sup>1)</sup>	Akershus	Hedemarken
Tromsø (et herred)	S. Bergenhus	Kristian	Buskerud	Nedenes
		Jarlberg &		Stavanger
		Larvik <sup>2)</sup>		S. Trondhjem
		S. Bergenhus <sup>2)</sup>		N. Trondhjem
		Romsdal		N. Bergenhus
				Nordland
				Tromsø
				Finnmarken

### *Kjøreredskapernes klassifikation*

er ogsaa forskjellig, idet der i nogen amter skjelles mellem 2-hjulede og 4-hjulede redskaper samt „sværere lastevogner“, for hvilke de respektive bestemmelser for fælgbredden gælder, mens bestemmelserne i andre amter er fastsat for henholdsvis 1-spaendte, 2-spaendte 3- eller flere spaendte kjøreredskapere. Denne sidste inddeling er for fælgbreddens vedkommende som det sees overensstemmende med det utkast til veiplakat, som blev vedtatt av auntsingeniørermøtet 1906.

### *Personbefordring.*

For kjøreredskapere, som er bestemt for personbefordring findes næsten ingen bestemmelser. Dog kan nævnes, at der i den i 1911 vedtagne nye veiplakat for Stavanger amt findes en bestemmelse om, at vogner, som er bestemt til befordring af flere end 6 voksne personer, skal ha en fælgbredde af mindst 7,8 cm. I Romsdals amt kæres en fælgbredde af mindst 7,8 cm. for omnibusser, der er indrettet for mere end 4 personer og 10 cm., naar hæssets vekt overstiger 800 kg. Nogen andre bestemmelser angaaende persontransport findes saavidt kun sees ikke.

### *Undtagelser fra bestemmelserne.*

Avlings indkjørsel i hus eller lignende indgaar i de fleste amter ikke under veiplakatens bestemmelser. Saadan undtagelse er i nogen amter ogsaa gjort for militære kjøretøiers vedkommende.

<sup>1)</sup> 2000 kg. for 2-hjulede kjøretøier.

<sup>2)</sup> 2000 kg. pr. aksel.

Angaaende militærvæsenets forhold til veiplakaterne henvises iowrig til „Endelig utkast til lov om veivæsenet paa landet“ side 158. Forsvarsdepartementet sees her at ha foreslaat fastsat i loven at veivedtaegterne ikke skal omfatte militærvæsenets kjøretøier. Hertil er der dog ikke tatt hensyn.

*Bestemmelserne gjelder:*

Samtige off. veier i	Hovedveiene i	Specielle herreder eller veier i
Smaalenene	Akershus <sup>2)</sup>	Hedemarken
Buskerud	Finnmarken	Kristian
Jarlsberg & Larvik		Bratsberg
Nedenes		S. Bergenhus
Lister & Mandal		Romsdal
Stavanger <sup>1)</sup>		S. Trondhjem
Tromsø <sup>3)</sup>		N. Trondhjem <sup>3)</sup>
		Nordland

Som det sees, er det kun i 7 amter, at de vedtagne bestemmelser gjelder alle offentlige veier. I 2 amter gjelder de væsentlig for hovedveiene og i 8 amter er de gjort gjeldende for specielle herreder eller veier. Til sidstnævnte gruppe hører bl. a. *Hedmarkens* amt, hvor reglerne gjelder eller i en nærmere fremtid vil bli gjeldende for samtlige veier i 25 av amtets 28 herreder, mens de i de øvrige 3 herreder gjelder for specielle veier. Desuden haves i dette amt for enkelte veier særskilte og noget strengere bestemmelser. Endvidere *Bratsberg* amt, hvor en av amtstinget i 1905 vedtatt veiplakat gjelder for samtlige veier i 12 og for specielle veier i 7 av amtets 25 herreder. I 6 herreder haves altsaa ingen bestemmelser. Endelig haves i *Nordlands* amt omtrent likelydende veiplakater for 24 av amtets 47 herreder, hvorhos der for et herred og to specielle veier gjelder særskilte bestemmelser.

I de øvrige amter, Kristian, S. Bergenhus, Romsdal og S. Trondhjem er veiplakaterne kun gjort gjeldende i mindre utstrækning.

I et amt — N. Bergenhus — haves ingen bestemmelser om fulgbredde.

Øvrig henvises til efterstaende oversigtstabell.

<sup>1)</sup> Fra 1/1 1920.

<sup>2)</sup> Kan også gjøres gjeldende for bygdeveier.

<sup>3)</sup> Alle offentlige veier i de herreder, som har hovedveier eller veier som vedlikeholdes av amtet.

<sup>4)</sup> Alle veier, som er bygget med statssbidrag eller amtsbidrag (d. v. s. suagodtsom samtlige veier).

## Oversikt over gjeldende bestem-

Amt	Dato for veiplakatens ikrafttraeden	Lastsets vekt i kg.	Mindste felgbredde i cm.							
			Kjærre		Alm. last- vogner		Svaerere lastvogner		Kjærre	
			Kjærre	Vogner	Med fjærer	Uten fjærer	Med fjærer	Uten fjærer	Med fjærer	Uten fjærer
Smaa- lenene	1/1 1906	500—2000	500—4000	6,35	7,62	6,35	7,62	12	12	
Akershus	18/6 1898 1/1 1912 <sup>1)</sup>	< 600 1000—5000	< 1000 500—5000	6,0 6,5	6,5 7,5	6,0 1-sp. 6,5 2-sp. 7,5	6,5 1-sp. 7,5 2-sp. 10,0	13	16	
Hede- marken	24/3 1905 (gjelder 3 specielle v.) 7/8 1912	< 400 > 400 < 1800 > 1800	< 400 > 400 < 1800 > 1800	8,0 10,0 8,0 10,0	8,0 10,0 8,0 10,0	8,0 10,0 8,0 10,0	8,0 10,0 8,0 10,0	13 <sup>2)</sup> 13 <sup>2)</sup>	12 <sup>2)</sup> 12 <sup>2)</sup>	
Kristian	1/1 1891 1/12 1891 14/4 1905 14/4 1906 <sup>2)</sup> 20/3 1902 1/7 1908 <sup>1)</sup> 1/7 1912 <sup>2)</sup>		< 4000	7,6 7,6 6,5 6,5 6,5 7,6 7,8	7,6 7,6 7,8 7,8 7,6 7,6 7,8	7,6 7,6 1-sp. 6,5 2-sp. 7,8 1-sp. 7,8 2-sp. 10,4	7,6 7,6 1-sp. 7,8 2-sp. 10,4 7,6 7,6 1-sp. 7,8 2-sp. 10,4	9,1 9,1 9,1 12,0 9,1 9,1 12,0	9,1 9,1 9,1 12,0 9,1 9,1 12,0	
Buskerud	1/1 1912 <sup>1)</sup>	> 200	> 500 < 5000	8	8	8	8	10	10	

## melser for kjøreredskaper.

Kjær- rer	Mindste hjulhoide i cm.				Undtagelser fra disse bestemmelser	A m m.		
	Alm. last- vogner		Svaerere lastvogner					
	For- hjul	Bak- hjul	For- hjul	Bak- hjul				
90	70	—	80	—	Kjorsel til husbehov og det alm. gaardsbruk. Transp. av aarlig, almindelig avvirkning fra egen skog. Militære kjøretøier.	Gjelder samtlige offentlige veier.		
80	65	80	65	80	Kjøreredskaper i landbouseringen. Kjøreredskaper paa hvilke transporteres under 300 kg. pr. aksel. Militære kjøretøier.	Begge veiplakater gjelder kun <i>hovedveiene</i> , men kan av antmanden, naar herredsstyret beslutter det, ogsaa gjores gjeldende for bygdeveier.		
90	65	80	65	80	4-hjulede vogner, hvorpaa ikke transportereres over 500 kg. og kjærre, hvorpaa ikke transportereres over 300 kg. Avlings indkjørsel i hus, transp. av høi og halm til eller fra gaarden samt transp. av levende dyr.	<sup>1)</sup> Kjøreredskaper anskaffet for 1/1 1912 kan benyttes til 31/12 1920 forsaaavidt de opfylder bestemmelserne i veiplakaten av 18/6 1898. <sup>2)</sup> Gjelder 3- eller flerspandte kjøretøier.		
90	70	—	80	—		<sup>1)</sup> 2-spandte kjøretøier.		
90	70	—	80	—	Avlings indkjørsel i hus. For hjulhöidens vedk. er undtaget alm. hoivogner.	Gjelder for samtlige veier i 25 herreder.		
65	90	125	125	—	Avlings indkjørsel i hus. Do.	Bestemmelserne gjelder kun specielle herreder og veier.		
90	70	—	80	—	Do.			
90	70	—	125	—	Do.			
90	70	—	80	—	Kjøring av vand, avlings indkjørsel i hus samt kjøring av furage i los tilstand. (Sidstnævnte undtagelse gjelder kun hjulhöiden).	<sup>1)</sup> For skiferstenkjørsel. <sup>2)</sup> " anden læskjørsel.		
65	90	125	125	—	Avlings indkjørsel i hus samt militære kjøretøier.	<sup>1)</sup> For Hallingdal fra 1/1 1915. For Lier, hvor nu 6,5 cm. fælgbredde kreves, veier i Numedal, Jondalen og Saggrænden, hvor nu 7,8 cm. fælgbredde kreves, fra 1/1 1920. Gjelder for øvr. alle offentlige veier.		

Amt	Dato for veiplakatens ikrafttreden	Laessels vekt i kg.	Mindste felgbredde i cm.									
			Kjerrer		Vogner		Kjerrer		Alm. kes- vogner		Svaerere kesvogner	
			Med tjaerer	Uten tjaerer	Med tjaerer	Uten tjaerer	Med tjaerer	Uten tjaerer	Med tjaerer	Uten tjaerer	For- hjul	Bak- hjul
Jarlsberg & Larvik	1/1 1914 <sup>1)</sup>	> 300 $\geq$ 500 $<$ 2000 <sup>2)</sup> pr. aksel	8      8	1-sp. 2-sp. 10	1-sp. 2-sp. 10	8      8	1-sp. 2-sp. 10	12      12				
Bratsberg	Forskjellig	> 300 $\geq$ 400 $<$ 3000	7,8      7,8	7,8 10,0	7,8 10,0	10      10						
Nedenes	1/12 84 1/1 1912	> 320 $\geq$ 320 $<$ 700	8,0      8,0	Forhjul 7,8	Bakhjul 8,0 10,0							
Lister & Mandal	1/1 1907 <sup>3)</sup>	> 300 $\geq$ 300 $<$ 1500 $<$ 1500	6,5      7,8	1-sp. 2-sp. 7,8	1-sp. 2-sp. 7,8	12      12						
Stavanger	1/1 1908	> 320 $\geq$ 320 $>$ 800 $>$ 1400	7,8      7,8	7,8 7,8	7,8 10,0	12      12						
	1/1 1920	$<$ 800 $<$ 1400 $>$ 800 $>$ 1400	7,8      7,8	7,8 7,8	7,8 10,0	12      12						
Søndre Bergenshus	1/1 1901 og 1/1 1902	> 500 $\geq$ 500 $<$ 3000 $<$ 3000	7,8      7,8	1-sp. 2-sp. 10,4	1-sp. 2-sp. 10,4							
Nordre Bergenshus	1/1 1911 og 1/1 1916	> 400 $\geq$ 400 Maksimum: 2000 kg. pr. aksel	8,0      8,0	1-sp. 2-sp. 10	1-sp. 2-sp. 10	12      12						
	1/1 1903		Ingen hestemmelser angaaende felgbredde:									
Romsdal	1/1 1894 1/1 1911	> 300      > 300 $>$ 800 $>$ 1400 $<$ 4000 $<$ 4000	7,6 7,8	7,6 7,8	7,6 7,8	7,6 10,0	9,1	9,1				

Kjær- rer	Mindste hjulhoide i cm.				Undtagelser fra disse bestemmelser	Anm.		
	Alm. kes- vogner		Svaerere kesvogner					
	For- hjul	Bak- hjul	For- hjul	Bak- hjul				
90	70	—			Avlings indkjørsel i hus. For bjutthoidens vedk. er alm. 1- spændte 2- og 4-hjulede hoi- vogner undtagt.	1) Fra 1/1 1909 for kjørsel av trælast, sten samt til og fra fabrikker. Gjelder samtlige offentlige veier. 2) Gjelder fra 1/1 1907.		
65 50	90 65	125	125		Avlings indkjørsel i hus.	Gjelder i 19 herreder for alle eller specielle veier.		
47 53	104 104				For Hormes herred er veg- gransen nedsatt til 500 kg.	Gjelder samtlige off. veier.		
		80	80		Avlings indkjørsel i hus samt 1-spændte 4-hjulede tjaer- vogner med kes indtil 400 kg.	Gjelder samtlige off. veier. *) For Vanse herred fra 1/1 1910.		
50 50		80	80		Avlings indkjørsel i hus.	Gjelder hovedveiene og mange bygdeveier. For enkelte bygdeveier gjelder særskilte bestemmelser.		
50 50		80	80		Kjoreredskaper bestemt uteluk- kende for persountransport.	Gjelder samtlige offentlige veier og tillike for vogner, hvorpaas befordres flere end 6 voksne personer.		
80	70		70		Avlings indkjørsel i hus.	Hovedveien Granvin-Ulvik og endel hoved- og bygde- veier i Voss herred.		
90	70	70	70	70	Do.	Aarstad, Fane og Vikor her- reder.		
	kun regler for bruk av kjoreredskaper paa offentlige veier.							
90	65	90	125	125	Indkjøring av avling og utkjøring av gjødsel samt militære kjø- retøier. Omnibusser skal altid ha 10 cm. felgbredde, naar laessels vekt overstiger 800 kg.	Geirangerveien. Gjelder kun specielle veier.		

Amt	Dato for veiplakatenes ikrafttræden	Læssels vekt i kg.	Mindste fælgbredde i cm.					
			Kjerrer		Alm. læs- vogner		Særlige læsvogner	
			Med fjærer	Uten fjærer	Med fjærer	Uten fjærer	Med fjærer	Uten fjærer
<b>Søndre Trondhjem</b>	{1907, 1908, 1909, 1911}	> 300	> 300	Fri	7,6	Fri	7,6 6,5 <sup>a)</sup>	9,1
			< 600					9,1
<b>Nordre Trondhjem</b>	26/5 1896	< 500	< 1000		8,0		8,0	
		> 500	> 1000		10,0		10,0	
<b>Nordland</b>	1/7 1902	Forskjellig			7,8	7,8	7,8	7,8
					9,0	9,0	9,0	9,0
					10,0	10,0	10,0	10,0
<b>Tromsø</b>	2/12 1903			7,8	7,8	1-sp. 7,8 2-sp. 9,1 7,8	1-sp. 7,8 2-sp. 9,1 7,8	
<b>Finmarken</b>	1/1 1902	< 800	< 1000	7,9	7,9	1-sp. 7,9 2-sp. 9,1 7,9	1-sp. 7,9 2-sp. 9,1 7,9	
			< 1500					
<b>Amtsing. møtets forslag 1906</b>			2000 pr. aksel		1-sp. 8,0	2-sp. 10,0	3- eller fl. sp. 12,0	12

Kjerrer	Mindste hjulhoiđe i cm.				Undtagelser fra disse bestemmelser	Anm.		
	Alm. læs- vogner		Særlige læsvogner					
	Fors- hjul	Bak- hjul	Fors- hjul	Bak- hjul				
					125	Militærstatens vogner samt indkjøring av avling og utkjøring av gjødsel.		
			94			Naar belastningen ikke overstiger 600 kg. og bakhjulene er mindst 94 cm. høie.		
						Gjelder kun specielle veier.		
						Avlings indkjørsel i hus samt kjørsel av grus til vedlikehold og istrandsavtakelse av off. vei. Avlings indkjørsel i hus, militære kjoretoier samt 2- eller 4-hjulede melkevogner paa fjærer, naar fælgbredden er mindst 5,2 cm.		
						Gjelder Sandolaveien.		
						Gjelder for offentlige veier (herunder ogsaa bygdeveier) i de herreder, hvor der findes hovedveier eller veier, som vedlikeholdes for amtskassens regning.		
						For Hattfjelddalen 7,5 cm. fælgbredde.		
						Militære kjoretoier er undtaget.		
						Gjelder for 26 herreder.		
						— „ Sjoneidet.		
						— „ Skjelfjordeidet.		
						Gjelder alle veier, bygget med statsbidrag eller amtsbidrag.		
						Avlings indkjørsel i hms. Under vaarlosningen er de største tillatte læsvegter henholdsvis 300, 400 og 700 kg.		
						Gjelder for Nordreisa herred.		
			94			Kjørsel for eget hjemmebruk.		
						Gjelder for alle hovedveier.		
						Avlings indkjørsel i hus.		